

Inmunización (Vacunas) Requeridas por la Ley del Estado de Ohio

Las series de vacunas a seguir para el año escolar 2008-2009 son las siguientes:

Pre-kindergarten

- 4 dosis - vacuna DPT, DtaP o DT (o una combinación de éstas)
- 3 dosis - vacuna Polio (IPV/OPV)
- 1 dosis - vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola)
- 3 ó 4 dosis - vacuna HIB (dependiendo que la clase de vacuna y la edad)
- 3 dosis - vacuna Hepatitis B (por lo menos 4 meses desde el comienzo de vacunación hasta el final de la series; la ultima dosis debe ser después de los 24 meses de edad)

Kindergarten

- 4 dosis - vacuna DPT, DT o DtaP (o una combinación de éstas - Si la 4^{ta} dosis fue administrada antes de los 4 años, una 5^{ta} dosis es necesaria)
- 3 dosis - vacuna Polio (OPV/IPV) (si la 3^{ra} dosis fue administrada antes de cumplir los 4 años, una 4^{ta} dosis es necesaria)
- 2 dosis - vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola)
- 3 dosis - vacuna Hepatitis B (por lo menos 4 meses desde el comienzo de vacunación hasta el final de la series; la ultima dosis debe ser después de los 24 meses de edad)
- 1 dosis - vacuna varicela

Primero

- 4 dosis - vacuna DPT, DtaP, DT (o una combinación de éstas - Si la 4^{ta} dosis fue administrada antes de los 4 años, una 5^{ta} dosis es necesaria)
- 3 dosis - vacuna Polio (IPV/OPV)
- 2 dosis - vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola)
- 3 dosis - vacuna Hepatitis B (por lo menos 4 meses desde el comienzo de vacunación hasta el final de la series; la ultima dosis debe ser después de los 24 meses de edad)
- 1 dosis - vacuna varicela

Segundo, Tercer, Cuarto, Cinco, Sexto, Séptimo y Octavo Grado

- 4 dosis - vacuna DPT, DtaP, DT (o una combinación de éstas)
- 3 dosis - vacuna Polio (IPV/OPV)
- 2 dosis - vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola)
- 3 dosis - vacuna Hepatitis B (por lo menos 4 meses desde el comienzo de vacunación hasta el final de la series; la ultima dosis debe ser después de los 24 meses de edad)

Novena al Duodécimo Grado

- 4 dosis - vacuna DPT, DT, DtaP (o una combinación de éstas - Si la 4^{ta} dosis fue administrada antes de los 4 años, una 5^{ta} dosis es necesaria)
- 3 dosis - vacuna para el Polio (IPV/OPV)
- 2 dosis - vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola)

Se les informa a los padres que para el año escolar 2008-2009, es un requisito que cada niño tenga un examen físico para poder asistir a la escuela.